

**adoblocks**®

Está en las mejores obras

CATÁLOGO | 2025



Más de

30 *Años*
CONTIGO

INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD EN CADA PRODUCTO

 **RESIN 8**



Prólogo	4
Misión y Visión	6
Valores y Políticas de Calidad	7
Adoquines	9
<i>Ventajas</i>	<i>10</i>
<i>Adoquín Romano 8x22.7x24.5 cm</i>	<i>12</i>
<i>Adoquín Cuadrado 8x10x10 cm</i>	<i>13</i>
<i>Adoquín Cuadrado 8x20x20 cm</i>	<i>14</i>
<i>Adoquín Cuadrado 8x40x40 cm</i>	<i>15</i>
<i>Adoquín Rectangular 7x10x20 cm</i>	<i>16</i>
<i>Adoquín Rectangular 7x20x40 cm</i>	<i>17</i>
<i>Adoquín Angulado 6x12x23 cm</i>	<i>18</i>
<i>Adoquín Octa 6x14x23 cm</i>	<i>19</i>
<i>Adoquín Hueso 8x16x24 cm</i>	<i>20</i>
<i>Adoquín Pasto 10x37.5x37.5 cm</i>	<i>21</i>
<i>Loseta Holandesa 4x9.80x19.80 cm</i>	<i>22</i>
Productos Obra negra	27
<i>Ventajas</i>	<i>28</i>
<i>Block Hueco 10x20x40</i>	<i>29</i>
<i>Block Hueco 12x20x40</i>	<i>29</i>
<i>Block Hueco 15x20x40 cm</i>	<i>30</i>

<i>Block Hueco Pasado 10x20x40 cm</i>	31
<i>Block Hueco Pasado 12x20x40 cm</i>	31
<i>Block Hueco Pasado 15x20x40 cm</i>	32
<i>Block Hueco Pasado 20x20x40 cm</i>	32
<i>Block Sólido 10x20x40 cm</i>	33
<i>Block Sólido 12x20x40 cm</i>	33
<i>Block Sólido 15x20x40 cm</i>	34
<i>Tabicón Gris 10x14x28 cm</i>	34
<i>Dekoblock (Cara de piedra) 15x20x40 cm</i>	35
<i>Dekoblock (Cara de piedra) 20x20x40 cm</i>	36
<i>Resin 8™</i>	38

Otros productos	42
<i>Pigmento para cemento</i>	43
<i>Vigueta</i>	44
<i>Bovedilla</i>	44
<i>Bordillo Recto Rojo</i>	46
<i>Bordillo Curvo Rojo</i>	47
<i>Celosía 10x30x30 cm</i>	48

Nuestros clientes	49
Nuestra cobertura	52

PRÓLOGO

Somos una empresa comercializadora de productos de concreto, con más de 30 años en el mercado. Hemos logrado una modernización y crecimiento en nuestras líneas de producción, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de calidad.

Nuestros bloques son contruidos con aditivos que nos permiten aumentar la resistencia en la compresión, proporcionando una apariencia más uniforme.

Al tener granos finos, disminuye la absorción del agua, teniendo como resultado un bloque más compacto y resistente. Todo esto con la finalidad de poder ofrecerles a nuestros clientes un producto con los más altos estándares de calidad.





**Nuestro compromiso
es la calidad en
nuestros productos
y en el servicio.**

Alcanzamos la resistencia que su obra requiera, contamos con laboratorio de control de calidad para garantizar la resistencia de nuestros productos.

MISIÓN

Somos una empresa líder en el Sur-Sureste en producción y comercialización de bloques, adoquines, losas de vigueta y bovedilla, adoblocks otorgando seguridad al patrimonio de la sociedad, apegados a los valores de la empresa. Dando así estabilidad económica a los actores internos y externos de nuestra organización. Innovando agregados amigables con el medio ambiente.

Nuestra visión es convertirnos en la empresa líder en la región sur-sureste de México, destacando en la fabricación de blocks, adoquines, losas de vigueta y bovedilla de la más alta calidad. Estaremos comprometidos en brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes. Buscamos un crecimiento a través de una sólida red de distribuidores, impulsando la innovación de nuestros productos mediante tecnologías de vanguardia y adaptándonos de manera proactiva a los cambios en las materias primas del sector. Además, estamos profundamente comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social con el medio ambiente.

VISIÓN

VALORES

En Adoblocks nos distinguimos por vivir día a día con estos valores.

- Honestidad
- Lealtad
- Responsabilidad

En Adoblocks estamos comprometidos a satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes en los productos y servicios que proveemos.

POLÍTICAS DE CALIDAD




ADOQUINES

ADOQUINES


La belleza de los adoquines de concreto agrega valor y apariencia visual a cualquier área y propiedad donde se aplica, con una flexibilidad que no es posible con pavimentos rígidos.

Los adoquines se fusionan fácilmente con el ambiente o paisaje existente para brindar belleza a cualquier obra.



VENTAJAS

- **ES AMABLE AL MEDIO AMBIENTE:** Permite conservar el aspecto natural de los espacios, que el subsuelo respire y sobre todo permite que el agua de lluvia llegue a los mantos acuíferos para continuar su ciclo.
- **USOS Y COMBINACIONES ILIMITADOS:** Por sus diferentes diseños y gama de colores, se pueden colocar en caminos, accesos, calles, plazas, estacionamientos, parques, etc.
- **FLEXIBILIDAD DE DISEÑO:** La gran variedad de formas y patrones de los adoquines permiten tener creatividad en los diseños.



Refinería Dos Bocas



- **PAVIMENTO FRESCO:** Los adoquines son menos calientes que el asfalto y el concreto. Son perfectos para espacios abiertos.
- **MAYOR RESISTENCIA, MAYOR DURACIÓN:** Los adoquines de concreto son unidades extremadamente densas con una excepcional resistencia y durabilidad, con un desempeño de estabilidad superior bajo cargas severas. Son más resistentes que el concreto colado en sitio y mucho más durables que el asfalto.
- **FÁCIL Y ECONÓMICO DE REPARAR.** Si por cualquier motivo los adoquines llegan a dañarse, estos pueden removerse y ser reemplazados fácilmente por otros adoquines. Permiten realizar reparaciones a bajo costo removiendo y reinstalando los mismos adoquines, evitando parches mal vistos.


Adoquín Romano Gris/Rojo

Dimensiones nominales
8X22.7X24.5 cm.


Peso por pieza
8 kg.

Piezas por M²
20

Peso por M²
180 kg.



Colores disponibles




Adoquín Cuadrado

Dimensiones nominales
8x20x20 cm.

Peso por pieza
6.5 kg.

Piezas por M²
25

Peso por M²
162.5 kg.



Colores disponibles




Adoquín Cuadrado

Dimensiones nominales
8x40x40 cm.



Peso por pieza
27 kg.

Piezas por M²
6.25

Peso por M²
162.5 kg.



Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.


Adoquín Rectangular

Dimensiones nominales
8x10x20 cm.


Peso por pieza
3 kg.

Piezas por M²
50

Peso por M²
150 kg.



Colores disponibles




Adoquín Rectangular

Dimensiones nominales
7x20x40 cm.



Peso por pieza
12.5 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
156.25 kg.



Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.

Adoquín Octa

Dimensiones nominales
6x14x23 cm.

Peso por pieza
3.4 kg.

Piezas por M²
38

Peso por M²
129.2kg.



Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.


Adoquín Hueso

Dimensiones nominales
8x16x24 cm.

Peso por pieza
5.5 kg.

Piezas por M²
28

Peso por M²
154 kg.



Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.



Adoquín Pasto

Dimensiones nominales
8X37.5X37.5 cm.


Peso por pieza
18 kg.

Piezas por M²
7.5

Peso por M²
120 kg.



Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.


Loseta Holandesa

Dimensiones nominales
4x9.80x19.80 cm.


Peso por pieza
1.4 kg.

Piezas por M²
50


Peso por M²
70 kg.



Colores disponibles








***Presente en
las mejores obras***



Refinería Dos Bocas



The image shows several tall, neat stacks of grey concrete blocks, likely autoclaved aerated concrete (AAC) blocks, arranged in a row. The blocks are rectangular with visible vertical and horizontal grooves. The stacks are supported by wooden pallets. In the background, there are power lines and a clear sky. A large text overlay is centered over the stacks.

Productos Obra Negra

BLOCK

Son elementos de construcción que se utilizan para edificación de muros, uniéndolos entre sí mediante mortero.

Nuestros blocks cumplen con todas las normas para uso de construcción de casas, edificios, etc.



VENTAJAS

- **EJECUCIÓN RÁPIDA DEL TRABAJO**, ya que su fabricación ayuda a ensamblarlos fácilmente para formar cualquier diseño en particular que se requiera en un trabajo de construcción.
- **ALTAMENTE DURADERO**. Son compactados por alta presión y vibración, lo que hace que los bloques sean muy fuertes, resistentes a cargas y pesos severos.
- **MEJORES PROPIEDADES DE AISLAMIENTO**. El aire en el hueco no permite que el calor o el frío entren o salgan del edificio. No es de extrañar que estén aislados contra el calor, la humedad y el sonido.
- **RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE**. No contamina ni tiene ninguna molestia ambiental conocida que constituya para el sistema.
- Ayuda a **MINIMIZAR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** utilizados lo que minimiza el costo de la construcción.
- **BAJO MANTENIMIENTO**. Los costos de mantenimiento, en comparación con otros materiales de construcción disponibles, es significativamente menor.



Block Hueco 10x20x40


Dimensiones nominales
10x20x40 cm.

Peso por pieza
11 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
137.5 kg.

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².



Block Hueco 12x20x40


Dimensiones nominales
12x20x40 cm.

Peso por pieza
13 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
162.5 kg.

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².



Block Hueco 15x20x40



Dimensiones nominales
15x20x40 cm.

Peso por pieza
15 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
187.5 kg.

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².



Block Hueco Pasado 10x20x40

Dimensiones nominales
10x20x40 cm.

Peso por pieza
11 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
162.5

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².



Block Hueco Pasado 12x20x40


Dimensiones nominales
12x20x40 cm.

Peso por pieza
13 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
162.5

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.

Block Hueco Pasado 15x20x40


Dimensiones nominales
15x20x40 cm.

Peso por pieza
15 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
187.5 kg.

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².



Block Hueco Pasado 20x20x40


Dimensiones nominales
20x20x40 cm.

Peso por pieza
18 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
225 kg.

Resistencia 70 ó 90/100 kg/m².




Block Sólido 10x20x40

Dimensiones nominales
10x20x40 cm.

Peso por pieza
14 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
125 kg.




Block Sólido 12x20x40

Dimensiones nominales
12x20x40 cm.

Peso por pieza
20 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
200 kg.




Block Sólido 15x20x40

Dimensiones nominales
15x20x40 cm.

Peso por pieza
24.5 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
293.75 kg.




Tabicón Gris

Dimensiones nominales
10x14x28 cm.

Peso por pieza
8.3 kg.

Piezas por M²
35

Peso por M²
294 kg.



Dekoblock

Dimensiones nominales

15x20x40 cm.

Peso por pieza



17 kg.

Piezas por M²

12.5

Peso por M²

200 kg.



Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.



Dekoblock

Dimensiones nominales
20x20x40 cm.

Peso por pieza
20 kg.

Piezas por M²
12.5

Peso por M²
200 kg.




Colores disponibles



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.



**Es un producto que se puede
pintar al color de su preferencia**

DEKOBLOCK (CARA DE PIEDRA)



RESIN8

— Un producto de calidad de  —

Blocks más resistentes y sustentables con




Elaborados con tecnología de vanguardia, los blocks ecológicos, en colaboración con CRDC México, incorporan un aditivo innovador llamado Resin8™, desarrollado a partir de residuos plásticos reciclados.

Este material no solo contribuye de manera significativa a la reducción del plástico en vertederos y océanos, sino que también optimiza las propiedades de los blocks, mejorando su resistencia y durabilidad.

Al integrar Resin8™ en su composición, los blocks promueven la economía circular y reducen la huella ambiental, ofreciendo una solución eficiente y responsable para la construcción de espacios sostenibles.

Block Hueco

 100% ecológico



12x20x40 cm



15x20x40 cm


Elaborado con aditivo Resin8™, hecho a partir de residuos plásticos mixtos.

RESIN8™ es una marca registrada de CRDC Global


Block Pasado

 100% ecológico

HECHO CON
™
RESIN8
— Un producto de calidad de  —



12x20x40 cm



15x20x40 cm

Elaborado con aditivo Resin8™, hecho a partir de residuos plásticos mixtos.

RESIN8™ es una marca registrada de CRDC Global



Otros productos

Pigmento para cemento



Amarillo



Rojo



Negro



Café


SISTEMA CONSTRUCTIVO

Vigueta Pretensada

Concreto FC
300 kg/cm²

Acero de presfuerzo FPU
16,900-17,6000 kg/cm²

Proceso de fabricación
Vibro compresión. Se utiliza 1.60 metros lineales por m² de techo




Bovedilla

Dimensiones nominales
15x20x56 cm.

Peso por pieza
19 kg.

Piezas M²
8



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.

VENTAJAS

- Elimina el 100% la cimbra de contacto (triplay, duela, etc.)
- Ahorro de 85% en la cimbra total de la losa (cimbra de contacto y puntuales).
- Ahorro de 60% en tiempo y mano de obra en el cimbrado de la losa.
- Ahorro de un 25% x m² en volumen de concreto en obra.
- Elimina el 100% de los materiales y habilitado del armado de acero de refuerzo.
- Reducción de desperdicios.
- Uso de menor cantidad de acero por ML o M² con respecto a cualquier sistema de losa
- Confortabilidad por sus propiedades térmicas y acústicas.




**Reduce hasta un 25% en
costos y tiempos**

Celosía

Dimensiones nominales
10x30x30 cm.

Peso
10.50 kg.

Pieza por M²
11



Tolerancia con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm son aceptadas por las normas: NMX- C-36, NMX-C-37, NMX-C-38, NMX-C-314 Y NMX-C-404-ON NCCE-2005. Diferencia en tonos son inherentes a esta clase de producto.

* Las medidas son iguales a todos los extremos de la cara.

**Recomendaciones de instalación sujeta al diseño específico de cada obra.

NUESTROS CLIENTES






Está en las mejores obras



Obra Bodega Aurrera Dzidzantun, Yucatán

Block Pasado 20x20x40
Resistencia 90kgs/cm²



Obra Bodega Aurrera Tizimin, Yucatán

Block Pasado 20x20x40
Resistencia 90kgs/cm²

Nuestra cobertura



 **Adoblocks**  **adoblocks.com.mx**

Matriz
Carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, Km.
5.900 S/N Col. Satélite.
Tel. (961) 60 4 1352 | (961) 61 4 1718
(961) 14 11035
WhatsApp: 961 117 93 98 | 961236 1842
adoblocks3@hotmail.com

Sucursal Poniente
Blvd. Belisario Domínguez No. 3638,
a un lado de la escuela de
enfermería.
Tel. (961) 61 5 4145.
WhatsApp: 961 269 8222
adoblockspte@hotmail.com

Sucursal Terán-Zapata
Carretera Terán Emiliano Zapata
Nº 1300 Col. Terán
Tel. 961 125 9216 | 961 2364186
adoblocksteran@hotmail.com